

СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА FAE STC/SSL

Дорожная камнедробильная машина с максимальным заглублением и максимальным диаметром измельчаемого материала 15 см для минипогрузчиков мощностью от 80 до 100 л.с. с высоким гидравлическим потоком.



Камнедробильная машина, идеальная для применения в условиях ограниченных пространств (например, веловипедных дорожек,

тропинок, садов и игровых площадок). Благодаря своей компактности данная модель способна работать на территориях, ранее недоступных для машин данного профиля. Спиральное расположение резцов на роторе, специально спроектированном и реализованном для измельчения камней, обеспечивает максимальную надежность и непрерывность измельчения.

Регулируемые противоножи позволяют получить желаемую фракцию материала на выходе, а задний щиток, гидравлически управляемый из кабины, дозирует выходящий материал.

Серийная комплектация:

гидравлический поршневый мотор объемом до 125 см3 с двойным предохранительным клапаном с антикавитационной и тормозной функциями противоножи из стали HARDOX гидравлически управляемый внутренний щиток для регулирования материала на выходе салазки для заглубления манометр для контроля рабочего давления гидравлические соединительные шланги Дополнительное оборудование: распределительный клапан.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	